

Stand: 25. September 2017

Die ESSER Brandmelderleuchte

Gewinner des GIT Sicherheit Award 2017/18

**GIT**
SICHERHEIT
AWARD
2018
WINNER

Ein professioneller Brandmelder als multifunktionales Allroundtalent erstrahlt seit kurzem in Kombination mit einer Deckenleuchte in neuem Licht und erfüllt auf diese Weise zusätzlich die hohen Designansprüche von Architekten.

Multifunktionale Melder, die neben ihrer reinen Detektionsfähigkeit weitere wichtige Aufgaben erfüllen können, behaupten sich im Bereich der Brandmeldetechnik immer mehr. Mit der VdS-zugelassenen Kombination des Brandmelders IQ8Quad von ESSER mit einer Designleuchte kommt ein weiteres Alleinstellungsmerkmal hinzu, das endlich auch die Architekten und Planer zufriedenstellen wird.

Die Neuentwicklung bleibt nicht auf den Einsatz von Brandmeldern begrenzt, sondern wird auch die Integration von Lautsprechern für Sprachalarmierung in den Leuchten berücksichtigen können. Erste Projekte, in denen die neue „Brandmelderleuchte“ zur Anwendung kommt, sind bereits in Planung.

../ 1

Fragen/Antworten im Zusammenhang mit der Installation der Brandmelderleuchte:

Welche Zielgruppe ist angesprochen?

Architekten, Fachplaner, Facherrichter und Endkunden (z.B. Hoteliers)

Wer ist Ihr Ansprechpartner?

Genereller Ansprechpartner für **Architekten, Planer und Endkunden:**

Herr Sven Leichtweiß

Tel. +49 (6221) 649 24 64

Fax +49 (6221) 649 24 24

Genereller Ansprechpartner für **Facherrichter:**

Bitte wenden Sie sich an [Ihren zuständigen Technischen Verkaufsberater](#)



ESSER

by Honeywell

Welche Meldertypen der Marke ESSER sind in Kombination mit der Leuchte VdS-zugelassen?

1)

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 205070	7	10.04.2016	13.06.2018

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Mehrfachsensormelder /
Multi sensor detector
OT-802373

2)

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 205071	8	17.03.2014	16.03.2018

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Mehrfachsensormelder / Multi sensor detector
OT^{blue}-802375

3)

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 205072	8	15.09.2015	13.06.2018

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Mehrfachsensormelder / Multi sensor detector
OTG-802473

4)

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 205111	14	20.06.2017	13.06.2018

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Mehrfachsensormelder / Multi sensor detector
O²T/F-802383; O²T/So-802384; O²T/FSp-802385;
O²T/Sp-802386

Wer liefert die Sonderleuchte?

Die Firma ARDITI mit Sitz in Ebersdorf fertigt und liefert die Leuchte an den Elektriker/Errichter, der die Anschlüsse herstellt und den Melder auf die in der Leuchte vorgesehene Montageplatte montiert. Die Arbeiten an der Leuchte dürfen nur vom Facherrichter durchgeführt werden.

Können auch Lautsprecher anstelle der Brandmelder eingesetzt werden?

Grundsätzlich steht dem Einbau von EN 54-24 zertifizierten Lautsprechern in ein solches Konstrukt nichts im Wege. Solange der Lautsprecher selbst nicht modifiziert wird (z.B. durch Weglassen des Topfes) ist er zertifiziert und kann in Sprachalarmierungsanlagen gemäß DIN VDE 0833-4 eingesetzt werden.

Kann auch Sicherheitsbeleuchtung integriert werden? (Anregung von Prof. Reinhard Ries (Direktor der Branddirektion Feuerwehr Frankfurt))

Ist zurzeit in Klärung. Das Thema Sicherheitsbeleuchtung wurde vor einiger Zeit schon einmal diskutiert. Die Vorschriftenlage in diesem Bereich ist in Bezug auf Lichtstärke, Gleichmäßigkeit usw. recht umfangreich.

Können Melder zusätzlich in Sonderfarben lackiert werden?

Grundsätzlich ja! Sprechen Sie bitte [Ihren zuständigen Technischen Verkaufsberater](#) an.

Ist die Entnahme der Melder mit einem Entnahmewerkzeug sichergestellt?

Ja

Ist eine Sonderabnahme im Objekt erforderlich?

Nein



Sind LV-Texte vorhanden?

Die LV-Texte zur Brandmelderleuchte als Kombination des Brandmelders IQ8Quad mit einer Deckenleuchte stehen im geschützten Kundenbereich auf www.esser-systems.com für Sie zur Verfügung.

Weitere Fragen zur Brandmelderleuchte nehmen wir gerne entgegen, um diese Broschüre entsprechend zu aktualisieren. Nutzen Sie hierfür bitte die folgende E-Mail-Adresse: marketing@esser-systems.de

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit freundlichem Gruß

Novar GmbH